

**medifa®**



made in Germany

# MUL2800 III

UNIVERSAL-UNTERSUCHUNGSLIEGEN • UNIVERSAL EXAMINATION COUCHES



# PERFEKTION & ERGONOMIE

PERFECTION & ERGONOMICS



## **Besonderheiten**

### ***Special features***

#### **Zeitgerechtes und ergonomisches Design**

***Ergonomic and modern design***

#### **Fußfreiheit durch Y-Fuß-Konstruktion**

***Optimal foot space because of Y-base construction***

#### **Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten**

***Optimal to clean and disinfect***

#### **Benutzerfreundliches Fußschalter-Bedienkonzept**

***User friendly foot switch conception***

#### **Sicherheitsmotoren gegen Klemm und Quetschgefahr**

***Safety engines against wedge and squeezing hazard***

#### **Standardmäßig elektrisch verstellbares Kopfteil**

***Electric adjustment of head part as standard function***

#### **Hubsäulen einzeln oder parallel verstellbar**

***Single or parallel movement for height adjustment columns***

#### **Anti- / Trendelenburgverstellung möglich**

***Anti- / Trendelenburg position available***

#### **Senioren- und behindertengerechte Aufstiegshöhe**

***Accessible for handicapped and elderly people***

#### **Umfangreiche Farbgestaltungsmöglichkeiten**

***Various colouring possible***





# KOMFORT UND ELEGANZ



## COMFORT AND ELEGANCE

### Polsterung Upholsteries

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente  
*Ergonomic implementation of cushion parts*
- Abgerundete Ecken und Kanten  
*Rounded rough edges*
- Hochwertiger Kunstlederbezug  
*High quality artificial leather*
- Nahtlose Verarbeitung  
*Seamlessly manufactured*
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten  
*Optimal possibilities to clean and disinfect*
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis  
*Various colourings without any extra charge*
- Keine Klemmgefahr durch Polsterabstandshalter  
*Upholstery spacers against wedge and squeezing hazard*





### Polsterfarben / Upholstery colours:

|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  -50   |  -56  |  -63  |  -67  |  -75  |
| Weiss<br>White                                                                          | Beige<br>Beige                                                                          | Limone<br>Lime                                                                           | Limonade<br>Lemonade                                                                      | Agave<br>Agave                                                                            |
|  -73  |  -61 |  -65 |  -53 |  -58 |
| Apricot<br>Apricot                                                                      | Karneol<br>Carnelian                                                                    | Kirsch<br>Cherry                                                                         | Perle<br>Pearl                                                                            | Stone<br>Stone                                                                            |
|  -55  |  -62 |  -74 |  -80 |  -81 |
| Dolphin<br>Dolphin                                                                      | Bleu<br>Light blue                                                                      | Atoll<br>Atoll                                                                           | Royal<br>Royal                                                                            | Violett<br>Purple                                                                         |
|  -107 |  -83 |  -96 |                                                                                           |                                                                                           |
| Graphitgrau<br>Graphite grey                                                            | Schwarz<br>Black                                                                        | Schwarz, elekt. leitend<br>Black, electrically conducting                                |                                                                                           |                                                                                           |

# MUL2800 III

## 225 KG

Für 225 kg Patientengewicht!  
Loading capacity up to 225 kg!


|                                                                                   |                                                  |                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                  | Verstellbereich<br>Range | 11/12 2802                                                                         | 11/12 2805                                                                          |
|  | Höhenverstellung<br>Height adjustment            | 580 - 980 mm             | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
|  | Trendelenburgverstellung<br>Trendelenburg        | -22° / +22°              | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
|  | Kopfteilverstellung<br>head section adjustment   | -27° / +40°              | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
|  | Rückenteilverstellung<br>back section adjustment | 0° / +46°                |                                                                                    | ○                                                                                   |
|  | Fahrbarkeit<br>Mobility                          |                          | ◆                                                                                  | ◆                                                                                   |
|  | Sichere Arbeitslast<br>Safety load               |                          | 225 kg                                                                             | 225 kg                                                                              |

○ elektrisch  
○ powered


◆ optional  
◆ optional

Technische Daten:  
MPG - Klasse: I  
Schutzklasse: I  
Schutzart: IP 44  
Anschluss über 230 V  
  
Technical Data:  
MPG - class: I  
Protection class: I  
Protection type: IP 44  
Power supply: 230 V

Gestellfarbe / Frame colour:



Pulverbeschichtung:  
Powder coating:  
Weiß (RAL 9010)  
White (RAL 9010)



Pulverbeschichtung:  
Powder coating:  
Weißaluminium (RAL 9006)  
White-aluminium (RAL 9006)

# FUNKTIONALITÄT UND DESIGN

FUNCTIONALITY AND DESIGN



# TECHNIK & MEHR

## TECHNIQUE & MORE



Höhenverstellung von 580 bis 980 mm

Height adjustment from 580 up to 980 mm



(Anti-) Trendelenburgverstellung von  $-22^{\circ}$  bis  $+22^{\circ}$

(Reverse-) Trendelenburg adjustment from  $-22^{\circ}$  up to  $+22^{\circ}$



Kopfteilverstellung von  $-27^{\circ}$  bis  $+40^{\circ}$

Head section adjustment from  $-27^{\circ}$  up to  $+40^{\circ}$



Rückenteilverstellung von  $0^{\circ}$  bis  $+46^{\circ}$

Back section adjustment from  $0^{\circ}$  up to  $+46^{\circ}$

# VARIANTEN

## VERSIONS

### 112802

Elektrisch verstellbare Untersuchungs-, Massage- & Behandlungsliege.  
Gestellfarbe:  
weiß ( RAL 9010 )

*Powered examination-, massage- & treatment couch  
Frame colour:  
white ( RAL 9010 )*

Alternativ - Modell:

*Alternative model:*

### 122802

wie 112802, jedoch Untergestell weißaluminium ( RAL 9006 )

*same as 112802, however with white-aluminium (RAL 9006) base frame*

Abgebildetes Zubehör:

*Shown Accessories:*

### 85200

Seitliche Führungsschienen zur Anbringung von Zubehör (Paar)  
L= 600 mm

*Side rails for attachment of accessories (pair), l= 600 mm*

### 83201

Nasenschlitz im Kopfteilpolster, inkl. Füllkissen

*Nose slit in head section, incl. filling cushion*





### 122805

Elektrisch verstellbare Universal Untersuchungs-, Massage- & Behandlungsliege.

Gestellfarbe:

weißaluminium (RAL 9006)

*Powered examination-, massage- & treatment couch.*

Frame colour:

white-aluminium (RAL 9006)

Alternativ - Modell:

Alternative model:

### 112805

wie 122805, jedoch Untergestell weiß (RAL 9010)

*same as 122805, owever with white (RAL 9010) base frame*

Abgebildetes Zubehör:

Shown Accessories:

### 122898

Fahrbarkeit

Mobility

### 81760

Beinhalter nach Goepel (Paar)

Leg holders according to Goepel (pair)

### 81710

Aufpreis für Bezug der Beinschalen mit Kunstleder in Polsterfarbe

*Additional charge for artificial leather cover of leg holders in colour of upholstery (pair)*

### 1228530

Haltegriffe (Paar) in weißaluminium (RAL9006)

*Hand grips (pair) in white-aluminium (RAL 9006)*

### 28013

Nackenpolster

Neck upholstery

### 85200

Seitliche Führungsschienen zur Anbringung von Zubehör (Paar) L= 600 mm


*Side rails for attachment of accessories (pair), l= 600 mm*

# ZUBEHÖR

## ACCESSORIES



**28013**  
Nackenpolster  
Neck upholstery



**83201**  
Nasenschlitz im Kopfteilpolster, inkl. Füllkissen  
Nose slit in head section, incl. filling cushion



**81001**  
Halterung zum Einhängen einer Papierrollenhaltestange (in Verbindung mit 81524)  
Mounting for paper - roll holder stick (together with 81524)

**81524**  
Papierrollenhaltestange, L=650 mm  
Paper-roll holder stick, l=650 mm



**81800**  
Infusionsstange ausziehbar, mit 4 Infusionshaken und Abtropfglas, inkl. Befestigungskloben

Infusion holder, extendable, with 4 hooks and dropping glass, incl. clamp



#### 85200

Seitliche Führungsschienen zur Anbringung von Zubehör (Paar) L= 600 mm  
Side rails for attachment of accessories (pair), l= 600 mm



#### 112898

Fahrbarkeit weiß (RAL 9010)  
Mobility white (RAL 9010)

#### 122898

Fahrbarkeit weißaluminium (RAL 9006)  
Mobility white-aluminium (RAL 9006)



#### 1128530

Haltegriffe weiß (RAL 9010) (Paar)  
Hand grips white (RAL 9010) (pair)

#### 1228530

Haltegriffe weißaluminium (RAL 9006) (Paar)  
Hand grips white-aluminium (RAL 9006) (pair)

#### 28531

Aufpreis für Bezug der Haltegriffe mit Kunstleder in Polsterfarbe (Paar)  
Additional charge for artificial leather cover of handgrips in colour of upholstery (pair)



#### 112899\_P

Potentialausgleich am Sockel  
Potential equalisation socket at the base

#### 112899\_S


Sperrschloß am Sockel  
Key lock at the base

# ZUBEHÖR

## ACCESSORIES



**81700**  
Beinhalter nach Goepel Classic (Paar)  
*Leg holders according to Goepel Classic (pair)*



**81710**  
Aufpreis für Bezug der Beinschalen mit Kunstleder in Polsterfarbe  
*Additional charge for artificial leather cover of leg holders in colour of upholstery (pair)*



**81705**  
Beinhalter nach Goepel Comfort (Paar)  
*Leg holders according to Goepel Comfort (pair)*



**51210**  
Armauflage, verstellbar, mit Befestigung, L= 300 mm  
*Arm rest, adjustable, incl. clamp, l= 300 mm*

# TECHNIK & MEHR

## TECHNIQUE & MORE

### 112802

- Gestellfarbe weiss (RAL 9010)
- Elektr. Höhenverstellung von 580 bis 980mm
- Elektr. Kopfteilverstellung (+ 40° / -30°)
- Elektr. Trendelenburgverstellung (+22° / -22°)
- Elektr. Verstellungen erfolgen über leicht bedienbaren Fußschalter
- Polsterstärke: 70mm
- Max. Patientengewicht: 225 kg
- Liegefläche: 1960 x 650 mm
- Stellfläche: 1750 x 620 mm
- Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz
- *Frame colour white (RAL9010)*
- *Powered height adjustment from 580 to 980 mm*
- *Powered head section adjustment (+ 40° / -27°)*
- *Powered Trendelenburg adjustment (+22° / -22°)*
- *Easy adjustment of powered functions by foot switch*
- *Upholstery thickness: 70 mm*
- *Loading capacity: 225 kg*
- *Lying surface: 1960 x 650 mm*
- *Floor space required: 1750 x 620 mm*
- *Power supply: 230 V / 50 - 60 Hz*

### 122802

wie 112802, jedoch Gestellfarbe in weißaluminium (RAL9006)

*same as 112802, however frame colour in white-aluminium (RAL9006)*

### 112805

- Gestellfarbe weiss (RAL 9010)
- Elektr. Höhenverstellung von 580 bis 980 mm
- Elektr. Kopfteilverstellung (+ 40° / -30°)
- Elektr. Trendelenburgverstellung (+22° / -22°)
- Elektr. Rückenteilverstellung (+60°)
- Aufnahmen für Beinhaltersysteme am Beckenteil
- Abwurfschale aus Kunststoff unter dem Beckenteil
- Elektr. Verstellungen erfolgen über leicht bedienbaren Fußschalter
- Polsterstärke: 70 mm
- Max. Patientengewicht: 225 kg
- Liegefläche: 1960 x 650 mm
- Stellfläche: 1750 x 620 mm
- Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz
- *Frame colour white (RAL9010)*
- *Powered height adjustment from 580 to 980 mm*
- *Powered head section adjustment (+ 40° / -27°)*
- *Powered Trendelenburg adjustment (+22° / -22°)*
- *Powered back section adjustment (+46°)*
- *Clamps for leg holder systems at pelvis part*
- *Plastic instruments drop under pelvis part*
- *Easy adjustment of powered functions by foot switch*
- *Upholstery thickness: 70 mm*
- *Loading capacity: 225 kg*
- *Lying surface: 1960 x 650 mm*
- *Floor space required: 1750 x 620 mm*
- *Power supply: 230 V / 50-60 Hz*

### 122805





wie 112805, jedoch Gestellfarbe in weißaluminium (RAL9006)

*same as 112805, however frame colour in white-aluminium (RAL9006)*







# GRUNDFUNKTIONEN

## BASIC FEATURES



MODEL 2802



# MODEL 2805



# UNSER GESAMTPROGRAMM: OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:



medifa-hesse GmbH & Co. KG  
Industriestr. 5  
D-57413 Finnentrop

made in Germany



fon +49 2721 7177-0  
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com  
info@medifa.com

## Impressum

Gesamtherstellung:  
FACT-Werbeagentur  
57368 Lennestadt  
www.fact-werbeagentur.de

© medifa-hesse GmbH & Co. KG

Drucknummer: 2800/ED/001-12

Änderungen vorbehalten.

Data subject to change  
without notice.

Ihr Ansprechpartner  
your contact person